



BIOCLINIC

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

Examen	ELECTROLITO CLORO (ORINA 24 HORAS)
Días para toma de muestras	LUNES A SABADO
Instructivo de toma de muestra para paciente	Recolectar la orina emitida en un periodo de 24 horas, en un recipiente limpio y seco, sin preservante y protegido de la luz. Durante la recolección mantener el recipiente en un lugar fresco, preferentemente refrigerar. 1. A las 7:00 horas, orine normalmente y elimine este orina en la taza del baño. 2. A contar de este momento, cada vez que orine debe juntar toda la orina del día y la noche (durante 24 horas seguidas) en el recipiente, hasta 07:00 horas del día siguiente, en donde debe orinar por última vez, aunque no sienta deseos. 3. Mantenga el recipiente tapado, protegido de la luz y refrigerado.
Días entrega de resultados	24 HRS
Instructivo de Preparación del paciente	Debe retirar con antelación el recolector de orina 24 horas en ingreso de paciente. Durante la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua (salvo que su médico disponga lo contrario). No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual. No mezclar la orina con papel higiénico o deposición.
Instrucctivo de traslado	El día que termina la recolección, lleve el bidón con toda la orina que juntó en 24 horas a la Unidad de Toma de Muestras.