



BIOCLINIC

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

Examen	ROTAVIRUS EN DEPOSICIÓN
Días para toma de muestras	LUNES A SABADO
Instructivo de toma de muestra para paciente	<p>Defaque en un envase plástico limpio y seco, evite mezclar con orina. Con ayuda de la paleta que se encuentra en la tapa del frasco proporcionado por el laboratorio, tome una muestra del porte de una aceituna o nuez, si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración. Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones: La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas, aceites o talco. Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas, si hay presencia de sangre o mucosidad tómela de ahí y colóquela en el frasco que se le entregó. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.</p>
Días entrega de resultados	24 HRS
Instructivo de Preparación del paciente	<p>Obtener la muestra por eliminación espontánea. Muestra realizada en un recipiente limpio y seco, que debe retirar con antelación en toma de muestra. No debe utilizar cremas, talco, ungüentos u otro producto en la zona.</p>
Instrucctivo de traslado	<p>Mantenga el frasco con hielo en una bolsa y llévelo al laboratorio dentro de 2 horas. La deposición no debe mezclarse con orina.</p>